



SELVKOMPRIMERENDE

Unicon selvkomprimerende betong **Klar... Ferdig... Betong!**



unicon.no



KLAR...

Unicon selvkomprimerende betong, SKB, er meget flytende og samtidig stabil. Den passerer lett armering og andre hindringer og fyller støpeformen fullstendig. Unicon SKB skal, som navnet sier, ikke komprimeres/vibreres. Den jobben gjør betongen selv!

FERDIG...

Høye vegger og søyler med mye og tett armering egner seg spesielt godt for SKB. Karakteristisk for vertikale konstruksjoner støpt med riktig SKB, er jevne, pene overflater hvor avtrykket av bordforskalingen gjengis. På samme måte gir stålforskaling blanke, glatte overflater.



BETONG!

Unicon SKB benyttes også for horisontale konstruksjoner, som gulv, dekker og bjelker. SKB i kombinasjon med stålfiberarmering egner seg meget godt til gulv. Med jevn konsistens, nøyaktig utlegging og avretting, eventuelt kombinert med påfølgende lett sliping, reduseres behovet for sparkling og avretting til et minimum.

Unicon SKB

- forbedret utstøping
- bedre overflatefinish, mindre flikk og etterarbeid
- redusert forbruk av avrettingsmasse på dekker og gulv
- redusert bemanning ved utstøping
- velegnet for spesielle mønster, vanskelige utsparinger mv.
- HMS-fordeler, mindre slitasje og belastning knyttet til støy og vibrasjoner

SHAPING
THE **FUTURE**



Unicon AS

Professor Birkelandsvei 27 B
1081 Oslo

Kontakt ditt lokale Unicon
kundesenter.

Region Oslo, tlf. 02880

Region Oslo Nord/Mobil, tlf. 02880

Region Øst, tlf. 03880

Region Sør, tlf. 04880

Region Midt-Vest Trøndelag, tlf. 07880

Region Midt-Vest Møre, tlf. 7014 1240

Region Midt-Vest Bergen, tlf. 05880

unicon.no



unicon

CEMENTIR HOLDING