

## Ferdigbetong



Levering med pumpe  
og betongbil

# PRISLISTE

**JANUAR 2026**  
Sjursøya  
Sandvika



## Bestillingsrutiner

**Under 20 m<sup>3</sup>** senest kl. 12 dagen før.

**20 - 50 m<sup>3</sup>** senest 2 dager før.

**Over 50 m<sup>3</sup>** senest 7 virkedager før.

### Levering utenfor ordinær arbeidstid avtales spesielt.

Bestilling av avlesingstjenester må skje i god tid og minimum 2 dager i forveien.

Pumper bestilles minimum 7 dager før.

I travle perioder tar vi forbehold om lengre bestillingstider og tilpasning til tidspunkt.

### Miljøsertifisert i NS-EN ISO 14001

Unicon AS er miljøsertifisert i henhold til NS-EN ISO 14001:2004. Sertifiseringen gjelder alle faste fabrikker, og viser at Unicon AS har etablert og følger et miljøstyringssystem i samsvar med ISO-kravene på virksomhetsområdet *Produksjon av fabrikkblandet betong med tilhørende virksomhet*.

### Bestillingsrekkefølge:

1. Kundenavn/ kundenummer/ org.nr./ epostadresse/ ordrenummer
2. Kontrakts- eller tilbudsnummer
3. Leveringsadresse & epostadresse til mottaker av følgesedler
4. Byggeplasskontakt & epostadresse til mottaker av bestillingsbekreftelser
5. PO.nummer/ Rekvisisjonsnummer
6. Type støp (fundament, gulv, vegg, dekke etc.)
7. Hente- eller levert lass
8. Leveringsdato
9. Antall m<sup>3</sup>
10. Betongtype (bestandighetsklasse, fasthetsklasse, steinstørrelse etc.)
11. Konsistens
12. Leveringstidspunkt
13. Reservasjon JA/ NEI
14. Leveringsrytme (antall m<sup>3</sup>/ time)
15. Leveringsmetode (bånd/ pumpe/ teleskoprenne etc.)
16. Tilsetning (fiber, retarder, akselerator, ekstra varme etc.)

## Betong- og pumpebestilling

## Telefon

## Mail

### Kundesenter

**02880 /  
2106 6434**

[kundesenter.oslo@unicon.no](mailto:kundesenter.oslo@unicon.no)

## Ekspedisjonstider

## Administrasjon

### Normal tid for levering

**Mandag – fredag ..... 07.00 – 15.30**

### Unicon AS

Tevlingveien 23  
1081 Oslo

**Foretaksnr. 942 822 979 mva**

[www.unicon.no](http://www.unicon.no)



**Veiledende priser Unicon standardvarer, kr. pr. m<sup>3</sup> levert inntil 6 km fra produserende fabrikk**

| Fasthetsklasse            | B20            | B30            | B35            | B35            |              |                |                | B45            |                |
|---------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Bestandighetsklasse       | M90            | M60            | M60            | M45            | MF45         | M40            | MF40           | M40            | MF40           |
| Priser pr. m <sup>3</sup> | <b>2 345,-</b> | <b>2 455,-</b> | <b>2 539,-</b> | <b>2 575,-</b> | <b>2 635</b> | <b>2 645,-</b> | <b>2 705,-</b> | <b>2 675,-</b> | <b>2 735,-</b> |

Betongen leveres med sementtyper i henhold til NS-EN 206+NA. D-maks = 22 mm og konsistens inntil 200 mm er inklusive i levert prisene.

**Miljøtillegg, p.t. kr 85,- pr. m<sup>3</sup>**

**Veiledende priser for funksjonsbetonger, kr. pr. m<sup>3</sup> levert inntil 6 km fra produserende fabrikk**

| Fasthetsklasse             | B30            | B35            | B35            | B45            |
|----------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Bestandighetsklasse        | M60            | M45            | MF45           | M40            |
| Gulvbetong (400- 500 mm)   | <b>2 594,-</b> | <b>2 704,-</b> | -              | -              |
| Veggbetong                 | <b>2 546,-</b> | -              | -              | -              |
| Garasjeggulv (400- 500 mm) | -              | -              | <b>2 739,-</b> | -              |
| SKB Gulv (550 mm)          | <b>2 631,-</b> | <b>2 741,-</b> | <b>2 801,-</b> | -              |
| SKB Vegg (650 mm)          | <b>2 631,-</b> | <b>2 741,-</b> | <b>2 801,-</b> | <b>2 836,-</b> |
| SKB Vegg (720 mm)          | -              | <b>2 741,-</b> | <b>2 801,-</b> | -              |

Se vår hjemmeside for beskrivelse av funksjonsbetonger. [www.unicon.no](http://www.unicon.no)

Andre sement- og betongtyper og ytelser gis på forespørsel.

**Betalingsbetingelser**

Netto pr. 8 dager. Ved for sen betaling belastes renter i henhold til «Lov om renter ved forsinket betaling». Kredittvurdering blir utført.

**Retur av betong**

|                                              |                        |                |
|----------------------------------------------|------------------------|----------------|
| Ved retur av > 0,5 m <sup>3</sup> faktureres | Kr. pr. m <sup>3</sup> | <b>2 140,-</b> |
|----------------------------------------------|------------------------|----------------|

Restbetong inntil 0,5 m<sup>3</sup> forventes plassert på anvist plass på byggeplass.

Alle priser ekskl. mva

## Miljø og bærekraft

Betong er et miljøvennlig produkt med spesielt lang levetid. Vi har valgmuligheter som gjør kundene våre i stand til å velge enda lavere karbonutslipp, bedre tekniske og resirkulerbare løsninger.

**Vi leverer alle klasser av Lavkarbonbetong, betong med redusert CO<sub>2</sub>- utslipp pr m<sup>3</sup>**



**Unicon DRENSBETONG er produkter for å håndtere ekstremvær og økt nedbør**

B30 M60 Drensbetong

Kr. pr. m<sup>3</sup>

**På forespørsel**

**Unicon resirkulerer returbetong i betongklosser**

UNI-Block

Pr. stk.

**1 500,-**

**For å redusere CO<sub>2</sub>-utslipp fra TRANSPORT, så kan du velge (På forespørsel fra utvalgte fabrikker)**

Levering med Biodrivstoff

Kr. pr. m<sup>3</sup>

**44,-**

Levering med batteridrevet trommel

Kr. pr. m<sup>3</sup>

**På forespørsel**

Elektrisk betongbil

Kr. pr. m<sup>3</sup>

**216,-**

Fossilfri betongpumpe

Kr. pr. m<sup>3</sup>

**På forespørsel**

### Dokumentasjon

ECO- produkt

Pr.stk

**6.100,-**

## Transport og henting av betong

Veiledende priser for standardvarer og funksjonsbetonger er **inklusive transport på 6 km** fra produserende fabrikk. Ved levering utover 6 km økes betongprisen med 9,- pr. km pr. m<sup>3</sup>.

Minstelasstillegg for lass under 6 m<sup>3</sup> (Gjelder også ved aksellastretriksjoner)

Kr. pr. m<sup>3</sup>

**305,-**

Bompenger i tillegg til levert pris ( Påløper alle lass)

Kr. pr. lass

**Lokale satser**

Det tas forbehold om andre vei- og fergekostnader ved levering.

Hvis leveransen ikke kan gjennomføres som følge av årsak som ikke skyldes leverandør, belastes ordinære påløpte kostnader.

Ved henting av betong, kontakt vårt kundesenter lokalt på forhånd for effektiv håndtering. Betong som hentes av kunde, faktureres med levert pris. Det beregnes ikke hentegebyr eller minstelasstillegg.

## Kurs og administrasjon

For byggeplasser som krever egne sikkerhetskurs og annet dokumentasjonsarbeid, til eks.HMSreg.

Deltakelse ved kurs og annet dokumentasjonsarbeid

Fra kr. pr.  
time

**800,-**

Avgifter for pålagte kurs viderefaktureres i sin helhet

Pr. stk.

Alle priser ekskl. mva.

| Unicons merytelser; varer, levering og tillegg                             |                        |              |
|----------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------|
| Merytelser varer                                                           |                        |              |
| Oppvarmet betong $\leq 20\text{ }^{\circ}\text{C}$ (01.10. – 30.04.)       | Kr. pr. m <sup>3</sup> | <b>91,-</b>  |
| Oppvarmet betong $> 20$ til $25\text{ }^{\circ}\text{C}$ (01.10. – 30.04.) | Kr. pr. m <sup>3</sup> | <b>127,-</b> |
| Steinstørrelse Dmax 16 mm                                                  | Kr. pr. m <sup>3</sup> | <b>65,-</b>  |
| Steinstørrelse Dmax 8 mm                                                   | Kr. pr. m <sup>3</sup> | <b>214,-</b> |
| Redusert steinmengde 25 %                                                  | Kr. pr. m <sup>3</sup> | <b>75,-</b>  |
| Redusert steinmengde 50 %                                                  | Kr. pr. m <sup>3</sup> | <b>153,-</b> |
| Konsistens 210- 220 mm                                                     | Kr. pr. m <sup>3</sup> | <b>39,-</b>  |
| Konsistens 230- 240 mm                                                     | Kr. pr. m <sup>3</sup> | <b>59,-</b>  |
| Gulvbetongtillegg (SP-basert og inkl. utbredelse inntil 500 mm)            | Kr. pr. m <sup>3</sup> | <b>101,-</b> |
| SKB tillegg                                                                | Kr. pr. m <sup>3</sup> | <b>146,-</b> |
| Lavkarbon klasse A, tillegg                                                | Kr. pr. m <sup>3</sup> | <b>111,-</b> |
| Tillegg for betong for husdyr, B35 (Q-betong)                              | Kr. pr. m <sup>3</sup> | <b>99,-</b>  |
| SP                                                                         | Kr. pr. l              | <b>30,-</b>  |
| Retarder                                                                   | Kr. pr. m <sup>3</sup> | <b>116,-</b> |
| Akselerator (størkningsakselerator)                                        | Kr. pr. m <sup>3</sup> | <b>163,-</b> |
| Pumpeforbedrer                                                             | Kr. pr. m <sup>3</sup> | <b>46,-</b>  |
| X-Seed (herdeakselerator)                                                  | Kr. pr.kg              | <b>38,-</b>  |
| Vinterfug                                                                  | Kr. pr. m <sup>3</sup> | <b>412,-</b> |
| Vinterfug -5 grader                                                        | Kr. pr. m <sup>3</sup> | <b>672,-</b> |

Unicon kan levere ferdig armert betong med stålfiber til ulike bruksområder. Ta kontakt med oss for ytterligere informasjon eller prisforespørsel på våre armeringsalternativer.

Ved kaldt vær, lavere enn -10 grader, tas forbehold om at bestilt betongtemperatur kan avvike utover  $+5/-3\text{ }^{\circ}\text{C}$ .

Pris på oppvarmet betong i perioden 1/5-30/9 gis på forespørsel.

| Merytelser levering                                   |                        |              |              |                |
|-------------------------------------------------------|------------------------|--------------|--------------|----------------|
| Lang renne                                            |                        |              |              |                |
| Avlesning med betongbil med teleskoprenne inntil 9 m  | Kr. pr. m <sup>3</sup> | <b>209,-</b> | Min. pr.lass | <b>1 254,-</b> |
| Transportband                                         |                        |              |              |                |
| Avlesning med betongbil med transportbånd inntil 16 m | Kr pr. m <sup>3</sup>  | <b>295,-</b> | Min.pr.lass  | <b>1 770,-</b> |

Bånd/renne i kulde: Ved temperaturer lavere enn -10 grader tas det forbehold om gjennomføring av oppdrag.

Alle priser ekskl. mva

| Tillegg for byggeplasstid/ overtid                                                            |                                   |       |               |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------|---------------|--------------------|
| 30 min. fri leveringstid, utvides med 5 min. pr. m <sup>3</sup> ved lass > 6 m <sup>3</sup> . |                                   |       |               |                    |
| Økt leveringstid                                                                              | Beregnes pr. påbegynt 15.min.     |       |               | 358,- pr. 15. min. |
| Økt leveringstid ut over 30 min.                                                              | Beregnes for all økt leveringstid |       |               | 526,- pr. 15. min. |
| Overtid for fabrikk og pr. bil inntil 30 km fra produserende fabrikk                          |                                   |       |               |                    |
| – fra kl. 15:30 til 21:00                                                                     | Kr.pr.m <sup>3</sup>              | 201,- | Min. pr..lass | 1 206,-            |
| – fra kl. 21:00 til 07:00                                                                     | Kr.pr.m <sup>3</sup>              | 400,- | Min. pr. lass | 2 400,-            |
| Oppstart fabrikk på overtid etter kl. 15:30                                                   | Pris på forespørsel               |       |               |                    |
| Oppmøte overtid bil etter kl. 15:30                                                           | Kr. pr. bil                       |       |               | 1 087,-            |

Produksjonsstart for leveranser og tjenester som skjer utenfor vår ordinære arbeidstid, det vil si før kl. 06:30 eller etter kl. 15:30, vil medføre overtidstillegg.

For levering av betong *utover 30 km* fra fabrikk, samt levering på lørdag, søndag og helligdager, gis pris på forespørsel. Vi tar forbehold om annen overtidsberegning til leveranser med lang transportavstand, lang leveringstid og/eller små volum.

Det tas også forbehold om at vi har kapasitet til å levere utenfor ordinær arbeidstid.

## Endring og avbestilling

Ved endring mindre enn 6 arbeidstimer (9 arbeidstimer, utenfor normal arbeidstid) før avtalt leveringstidspunkt, forbeholder Unicon seg retten til å betrakte dette som avbestilling.

Ved avbestilling av støper over 50 m<sup>3</sup>, må disse avbestilles minimum 48 timer før. Dersom dette ikke overholdes belastes det for tapt fortjeneste og påløpte kostnader.

### Ved endring av bestilling / leveringstidspunkt

|                                                                                                 |                 |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------|
| Gebyr ved endring av bestilling/ leveringstidspunkt. Medfører også endring i leveringsprioritet | Kr pr.t.pr. bil | 1 011,- |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------|

### Ved avbestilling av planlagt leveranse innenfor normal arbeidstid man – fre. 07.00 – 15.30

|                                                                                              |     |          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|
| Avbestillingsgebyr ved avbestilling senere enn 6 arbeidstimer før avtalt leveringstidspunkt. | Kr. | 12 000,- |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|

### Ved avbestilling av planlagt leveranse utenfor normal arbeidstid man – fre. 07.00 – 15.30, lørdag, søndag og helligdager

|                                                                                              |     |          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|
| Avbestillingsgebyr ved avbestilling senere enn 9 arbeidstimer før avtalt leveringstidspunkt. | Kr. | 17 500,- |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|

For pumper og PUMI gjelder egne betingelser.

Unicon forbeholder seg retten til å fakturere for ekstra påløpte kostnader ut over overnevnte satser ved utsettelse/avbestilling.

Alle priser ekskl. mva.

**Viktig informasjon fra Unicon**

Unicon AS benytter salgs- og leveringsbetingelser fra BETONG NORGE, og disse gjelder ved alle leveranser av betong. I tillegg er det behov for å utdype noen forbehold i forbindelse med vårt ansvarsforhold med hensyn til det ferdige resultat

**MOTTAKSKONTROLL**

Kjøperens mottakskontroll skal være i overensstemmelse med gjeldende Norsk Standard på leveringstidspunktet og skal bl.a. omfatte kontroll av at de angitte spesifikasjoner i følgeseddelen er i overensstemmelse med Bestilling, og at betongen har egenskaper i henhold til Bestilling, så langt dette kan bedømmes på lev.tidspkt.

**BETONGPUMPING**

For pumping så er Unicons betonger tilpasset BETONG NORGE sin Pumpegruppes veiledning: <https://www.betong.no/siteassets/veiledere/valg-av-pumpeslanger---en-veiledende-tabell.pdf>

**BETONGKONTROLL**

Unicon AS har sentral godkjenning av vårt produksjonskontrollsystem, i tillegg til at fabrikkene har et eget sertifikat. Sertifikatene er utstedt av Kontrollrådet. Dette sikrer at Unicon følger NS-EN 206+NA, samt ISO 14001, og viser at betongkvalitet og kvalitetskontroll dokumenteres i henhold til gjeldende standarder og regelverk. Enkeltresultater, samt samsvarskontrollen, er tilgjengelig for kjøper etter skriftlig avtale.

**PRODUKTANVEND-  
ELIGHET OG  
ETTERBEHANDLING**

- Unicon AS er uten ansvar dersom det er bestilt en betongtype eller leveranse som er uegnet til formålet eller har uegnede støpelighetsegenskaper.
- Unicon AS hefter ikke for forringelser som har oppstått på grunn av tidlig uttørking, mangelfull utstøping, mangelfull tildekking eller herdetiltak.
- Estetiske mangler som må utbedres etter etterbehandling eller sliping er kundens hele ansvar. Dette kan være riss, avdekking av porer, svake korn o.a.
- Unicon AS er uten ansvar for fargeforskjeller eller andre forhold, som skyldes endringer i spesifikasjoner fra våre materialleverandører i løpende leveranse.
- Enhver tilsetning til betongen, utført/ bestilt av kjøper, skjer på kjøpers ansvar.
- Våre betongblokker er et gjenbruksprodukt laget av restbetong. Ingen blokker er helt like; og det kan være småsår, ujevnheter og ulikheter i farge og utseende, noe som gjenspeiles i produktets lave pris. Det er mulig å plukke ut ønskede blokker på fabrikk, men dette må avtales på forhånd.

**RÅDGIVING**

Unicon AS vil etter beste evne rådgi kunden med hensyn til valg av produkter og disses funksjon og egnethet til spesifikke formål. Slik teknisk rådgivning eller bistand påfører ikke Unicon AS ansvar eller forpliktelser for det oppnådde resultat. Unicon har intet ansvar for uttalelser, som hviler på en skjønnsmessig bedømmelse eller en vurdering.

**REKLAMASJON**

Foreligger mangler skal det reklameres skriftlig og senest innen 14 dager etter mangelen er oppdaget- eller burde vært oppdaget. Dokumentasjon må fremlegges. Forsinkelse og mangler grunnet pumpe- eller fabrikkhavarier dekkes ikke.

## ALMINNELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR FABRIKKBLANDET BETONG, 2025-05

## ANVENDELSESMÅRÅDE

Disse alminnelige salgs- og leveringsbetingelser ("Betingelsene") og Leverandørens til enhver tid gjeldende prisliste ("Prislisten") gjelder ved ethvert kjøp av fabrikkblandet betong mellom Leverandøren og Kjøperen, inkludert transport av betongen. Ved motstrid mellom bestemmelser i Betingelsene og/eller Prislisten og bestemmelser i annen skriftlig avtale mellom partene skal bestemmelsene i den andre avtalen ha forrang. Ved motstrid mellom Betingelsene og Prislisten skal bestemmelsene i Prislisten ha forrang. Norsk Standard NS-EN 206+NA om betong og NS-EN 13670 om betongkonstruksjoner gjelder for alle kjøp der Betingelsene er avtalt. For betongpumpetjenester gjelder de særskilte salgs- og leveringsbetingelser for betongpumpetjenester selv om tjenesten har sammenheng med et kjøp av fabrikkblandet betong.

## BESTILLING/AVBESTILLING

Kjøperens bestilling skal inneholde spesifikasjon av total mengde, ønsket leveringstidspunkt(er), ønsket losseutstyr, tekniske data for betongen og andre spesifikasjoner i samsvar med NS-EN 206+NA. Kjøperen skal ved bestillingen opplyse om lossested, adkomst, samt behovet for bruk av spesialutstyr, sikkerhetskurs, omkjøringer eller andre forhold som har betydning for leveransen.

Kjøper kan ved skriftlig melding til Leverandøren justere volumet i bestilling  $\pm 10\%$  frem til 2 dager før levering. Kjøperens krav om justering er bindende når den er bekreftet av Leverandøren.

Kjøper kan avbestille kjøpet helt eller delvis mot at Leverandøren får dekket sine merkostnader som følge av avbestillingen og et avbestillingsgebyr i henhold til prislisten.

## PRIS. BETALINGSBETINGELSER

Med mindre betongprisen frengår av annen skriftlig avtale, fastsetter Leverandøren prisen i henhold til Prislisten. Det samme gjelder vederlag for andre ytelser, så som transport, overtid, venting, håndtering av restbetong og lignende.

Leverandøren har rett til å regulere avtalt pris når prisen på en eller flere innsatsfaktorer som skal brukes til produksjonen av leveransen, er økt vesentlig i forhold til prisen på avtaletidspunktet. Prisen kan ikke økes mer enn nødvendig for å kompensere for kostnadsøkningen på innsatsfaktorene(e).

For levering av betong med spesiell sammensetning ("Spesialbetong") kan Leverandøren kreve nødvendig pristillegg, for eksempel for ikke lagerførte innsatsfaktorer og rester av Spesialbetong og/eller innsatsfaktorer som Leverandøren ikke får benyttet eller solgt.

Kjøperen skal betale senest på fastsatt forfallsdag i fakturaen. Kjøperen kan bare holde tilbake betalingen dersom Kjøperen har fremsatt et spesifisert og begrunnet krav, og det er reklamert i tide. Kjøperen kan bare holde tilbake så mye av fakturabeløpet som er nødvendig for å dekke det spesifiserte kravet. Ved forsinket betaling skal Kjøper betale forsinkelsesrente i henhold til forsinkelsesrenteloven.

## LEVERINGSSTED - OG TIDSPUNKT. OVERFØRING AV RISIKO FOR BETONGEN. ANSVAR FOR SKADER VED LEVERINGEN.

Ved levering av verk anses levering foretatt når betongen er produsert og klar for henting på betongstasjonen.

Dersom annet ikke er avtalt, skal Leverandøren levere betongen på anvist losse plass på oppgitt leveringsadresse ("Losse plassen"). Levering anses foretatt når betongen er kommet frem til Losse plassen og er losset.

Kjøperen har risikoen for at Losse plassen og adkomsten til Losse plassen fra nærmeste vei som er åpen for alminnelig ferdsel ("Adkomsten") er i samsvar med NS-EN 206+NA.

Dersom transportøren er av den oppfatning at Losse plassen ikke er i samsvar med kravene, skal dette legges til grunn. Hvis leveringen ikke kan gjennomføres fordi Losse plassen eller adkomsten ikke er i samsvar med kravene, kan Leverandøren rette krav mot Kjøper i samsvar med Betingelsene. Kjøper kan ikke rette krav mot Leverandøren for forsinket levering som skyldes forhold Kjøper har risikoen for.

Risikoen for betongen går over på Kjøperen når levering er foretatt. Leverandøren har ansvaret for lossing av betongen fra trommel og til matekasse, tobb eller lignende. Dersom Kjøperen ønsker at Leverandøren skal sørge for at betongen kan pumpes eller losses med transportbånd eller hydraulisk renne, skal det angis i bestillingen fra Kjøper og partene skal i så fall bruke de særskilte salgs- og leveringsbetingelsene for betongpumpetjenester.

Kjøperen er ansvarlig for mottak av betongen og plassering av tobb i kran. Kjøperen er videre ansvarlig for overskuddsbetong og skal påvise forskriftsmessig plass for plassering av denne. Kjøperen er også ansvarlig for forskriftmessig vaskeplass for transportbånd, renne og betongpumpe.

## KJØPERS KONTROLL - BETONGVOLUM – BETONGKVALITET

Kjøperens mottakskontroll skal være i overensstemmelse med NS-EN 13670+NA på leveringstidspunktet og skal blant annet omfatte kontroll av spesifikasjonene i følgeseddelen før lossing, visuell kontroll av betongens egenskaper under lossing og mens støpearbeidet pågår.

Kvaliteten på betongen skal på leveringstidspunktet være i samsvar med spesifikasjonene og de to standardene NS-EN 13670 og NS-EN 206. Eventuelle avvik fra det avtalte gir ikke grunnlag for krav fra Kjøper, dersom avvikene er i samsvar med toleranser i standardene. Finsats kan inneholde noen få steiner med korntørrelse tilsvarende største steinstørrelse for betong i leverandørens leveringsprogram. For øvrig skal både prøving, veiing, øvrige undersøkelser gjøres i henhold til standardene.

## REKLAMASJON

Dersom Kjøperen vil gjøre gjeldende at betongen er levert til feil tid eller at det foreligger mangel, må han reklamere ved levering. Reklamasjon skal anmerkes på samtlige eksemplarer av følgeseddelen, og Kjøperen må i tillegg skriftlig varsle

Leverandøren. For mangler som ikke kunne oppdages ved levering, skal Kjøperen reklamere innen 14 dager. Reklamasjonen skal angi hva som er mangelen og Kjøperen må legge frem dokumentasjon for mottakskontroll, jf. NS-EN 13670 og dokumentasjon for at betongen ikke oppfyller de avtalte kravene.

Innen rimelig tid etter reklamasjonen, må Kjøperen varsle Leverandøren om Kjøperen vil gjøre gjeldende krav på retting, omlevering eller heving. Dersom kravet ikke fremsettes innen rimelig tid, faller kravet bort.

Kjøperen kan ikke gjøre krav gjeldende mot Leverandøren senere enn tre år etter leveringen.

## FORSINKELSE OG KJØPERENS KRAV SOM FØLGE AV FORSINKELSE

Forsinkelse foreligger når betongen ikke blir levert til avtalt tid og dette skyldes forhold på Leverandørens side. Kjøperen kan kreve erstatning for direkte tap dersom forsinkelsen er vesentlig. Kjøperen kan bare heve avtalen ved gjentatte, vesentlige forsinkelser fra Leverandørens side og bare med virkning for fremtidige leveranser.

## MANGEL OG KJØPERENS KRAV SOM FØLGE AV MANGEL

Mangel foreligger dersom betongen ved leveringen ikke er i samsvar med avtalte krav og dette skyldes forhold på Leverandørens side. Kjøperen er selv ansvarlig for at den bestilte betongen svarer til formålet med kjøpet, og Leverandøren har under ingen omstendighet ansvar for kvaliteten av betong som er sammensatt etter Kjøperens anvisning

Foreligger det en mangel på leveringstidspunktet, har Leverandøren rett til å foreta retting ved bruk av tilsetningsstoffer e.l. eller foreta omlevering. Blir retting eller omlevering foretatt innen rimelig tid, kan Kjøperen ikke kreve erstatning eller heve avtalen. Dersom retting eller omlevering ikke blir foretatt innen rimelig tid, kan Kjøperen kreve erstatning for sitt påregnelige direkte tap. Kjøperen kan heve avtalen dersom mangelen er vesentlig

## OMFANGET AV EVENTUELT ERSTATNINGSANSVAR ETTER AVTALEN

Kjøperens krav på erstatning ved forsinkelse og/eller mangel er begrenset til Kjøperens påregnelige direkte tap som følge av misligholdet, forutsatt at kjøper har overholdt sin tapsbegrensningsplikt.

Leverandørens samlede erstatningsansvar under avtalen er beløpsmessig begrenset oppad til kontraktsummen for den forsinkede eller mangelfulle leveransen, men aldri høyere enn tre millioner kroner. Dersom leveranser er knyttet til flere avtaler mellom de samme partene, og gjelder samme byggeprosjekt, skal beløpsbegrensningen ovenfor knyttes til byggeprosjektet.

Kjøperen har ikke krav på erstatning for forsinkelse eller mangel dersom Leverandøren godtgjør at forsinkelsen eller mangelen skyldes hindring utenfor Leverandørens kontroll som han med rimelighet ikke kunne forventes å ha tatt i betraktning på avtaletiden eller unngå eller overvinne følgene av. Som hindring skal også regnes arbeidsstans, manglende eller forsinket leveranse fra underleverandør, trafikkhindring, svikt i drivstoff- eller materialtilførsel, strømstans og uforutsett svikt i utstyr, maskineri m.v.

## LEVERANDØRENS KRAV MOT KJØPER FOR BRUDD PÅ MEDVIRKNINGSPLIKT, VENTETID MM.

Leverandøren kan kreve erstatning for tap som følge av at Kjøperen ikke oppfyller sine forpliktelser, for eksempel ved at Kjøperen ikke kan eller vil ta imot betongen til avtalt tid, eller at Losse plassen ikke er i samsvar med avtalte krav. Leverandøren kan også kreve erstatning for tap som skyldes andre forhold Kjøper har risikoen for. Leverandøren kan i tillegg kreve kompensasjon for ventetid og tilhørende konsekvenser i samsvar med Prislisten.

## TAUSHETSPLIKT M.V.

Kjøperen forplikter seg til å bevare taushet om de opplysninger Kjøper blir kjent med i forbindelse med avtalen, herunder resepter, priser, blandingsforhold, betingelser mv. Kjøperen forplikter seg videre til ikke selv å benytte slike opplysninger til annet enn det som var formålet med meddelelsen av opplysningene.

## TVISTER

Enhver tvist mellom partene om avtaleforholdet avgjøres ved ordinær rettergang med mindre partene blir enige om å la tvisten avgjøres ved voldgift. Partene vedtar leveringsstedets verneting som verneting for alle tvister som måtte utspille seg av avtalen. Alle tvister skal avgjøres i samsvar med norsk rett.

## En veiledning for valg av slangediameter ved ulike betongtyper og slangelengder

|                                  |           | Slangedimensjon – diameter |    |    | Slangelengde |           |           |           |           |
|----------------------------------|-----------|----------------------------|----|----|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Type og fasthetsklasse           | Steinstr. | 2 - 2,5"                   | 3" | 4" | 0 - 20 m     | 20 - 40 m | 40 - 60 m | 60 - 80 m | Over 80 m |
| Hvit betong                      |           | X                          | X  | V  | V            | X         | X         | X         | X         |
| Fugebetong                       |           | V                          | V  | V  | V            | V         | V         | V         | V         |
| B20 M90                          | 8         | V                          | V  | V  | V            | X         | X         | X         | X         |
|                                  | 16        | X                          | V  | V  | V            | X         | X         | X         | X         |
|                                  | 22        | X                          | X  | V  | V            | X         | X         | X         | X         |
| B30 M60                          | 8         | V                          | V  | V  | V            | V         | X         | X         | X         |
|                                  | 16        | X                          | V  | V  | V            | V         | X         | X         | X         |
|                                  | 22        | X                          | X  | V  | V            | V         | X         | X         | X         |
| B35 M60                          | 8         | V                          | V  | V  | V            | V         | V         | X         | X         |
|                                  | 16        | X                          | V  | V  | V            | V         | V         | X         | X         |
|                                  | 22        | X                          | X  | V  | V            | V         | V         | X         | X         |
| B35 M(F)45                       | 8         | V                          | V  | V  | V            | V         | V         | V         | X         |
|                                  | 16        | X                          | V  | V  | V            | V         | V         | V         | X         |
|                                  | 22        | X                          | X  | V  | V            | V         | V         | V         | X         |
| B35 M(F)40                       | 8         | V                          | V  | V  | V            | V         | V         | V         | V         |
|                                  | 16        | X                          | V  | V  | V            | V         | V         | V         | V         |
|                                  | 22        | X                          | X  | V  | V            | V         | V         | V         | V         |
| B45 M(F)40                       | 8         | V                          | V  | V  | V            | V         | V         | V         | V         |
|                                  | 16        | X                          | V  | V  | V            | V         | V         | V         | V         |
|                                  | 22        | X                          | X  | V  | V            | V         | V         | V         | V         |
| B30 SKB                          | 8         | V                          | V  | V  | V            | V         | X         | X         | X         |
|                                  | 16        | X                          | V  | V  | V            | V         | X         | X         | X         |
|                                  | 22        | X                          | X  | V  | V            | V         | X         | X         | X         |
| B35/B45/B55 SKB                  | 8         | V                          | V  | V  | V            | V         | V         | V         | V         |
|                                  | 16        | X                          | V  | V  | V            | V         | V         | V         | V         |
|                                  | 22        | X                          | X  | V  | V            | V         | V         | V         | V         |
| Lavkarbonbetong og lavvamebetong | 16        | X                          | V  | V  | V            | V         | V         | X         | X         |
|                                  | 22        | X                          | X  | V  | V            | V         | V         | V         | V         |
| Gulvbetong kl. 1 og 2            | 16        | X                          | V  | V  | V            | V         | V         | V4"       | V4"       |
|                                  | 22        | X                          | X  | V  | V            | V         | V         | V         | V         |

V Kan pumpes V4" Kan pumpes med 4" slange X Krever ofte spesialtiltak for å kunne ha tilstrekkelig pumpbarhet

NB! Denne tabellen er kun veiledende. Betongens pumpeegenskaper kan være forskjellig avhengig av betongprodusent, tilgjengelig tilslag og tilsetningsstoff. Det er derfor viktig at man i tillegg til denne tabell bruker egen erfaring når slanger skal velges. Tabellen er basert på en konsistens på 180 – 220 mm.

