


Ferdigbetong



PRISLISTE

JANUAR 2023
Oslo, Asker &
Bærum



Bestillingsrutiner

Under 20 m³ senest kl. 12 dagen før.
20 - 50 m³ senest 2 dager før.
Over 50 m³ senest 7 virkedager før.

Levering utenfor ordinær arbeidstid avtales spesielt.

Bestilling av avlesingstjenester må skje i god tid og minimum 2 dager i forveien.
 Pumper bestilles minimum 7 dager før.
 I travle perioder tar vi forbehold om lengre bestillingstider og tilpasning til tidspunkt.

Miljøsertifisert i NS-EN ISO 14001

Unicon AS er miljøsertifisert i henhold til NS-EN ISO 14001:2004. Sertifiseringen gjelder alle faste fabrikker, og viser at Unicon AS har etablert og følger et miljøstyringsystem i samsvar med ISO-kravene på virksomhetsområdet *Produksjon av fabrikkblandet betong med tilhørende virksomhet.*

Bestillingsrekkefølge:

1. Kundenavn/ kundennummer/ org.nr./ epostadresse/ ordrenummer
2. Kontrakts- eller tilbudsnummer
3. Leveringsadresse & epostadresse til mottaker av følgesedler
4. Byggeplasskontakt & epostadresse til mottaker av bestillingsbekreftelser
5. PO.nummer/ Rekvisjonsnummer
6. Type støp (fundament, gulv, vegg, dekke etc.)
7. Hente- eller levert lass
8. Leveringsdato
9. Antall m³
10. Betongtype (bestandighetsklasse, fasthetsklasse, steinstørrelse etc.)
11. Konsistens
12. Leveringstidspunkt
13. Reservasjon JA/ NEI
14. Leveringsrytme (antall m³/ time)
15. Leveringsmetode (bånd/ pumpe/ teleskoprenne etc.)
16. Tilsetning (fiber, retarder, akselerator, ekstra varme etc.)

Betong- og pumpebestilling

Telefon

Åpningstid bestilling

Oslo

02880 (2106 6434) 06-17 (fredag 06-16)

Ekspedisjonstider

Administrasjon

Normal tid for levering
Mandag – fredag 07.00 – 16.00

Unicon AS
 Tevlingveien 23
 1081 Oslo

Foretaksnr. 942 822 979 mva

www.unicon.no



Veiledende priser Unicon standardvarer, kr. pr. m³ levert inntil 6 km fra produserende fabrikk

Fasthetsklasse	B20	B30	B35	B35				B45	
Bestandighetsklasse	M90	M60	M60	M45	MF45	M40	MF40	M40	MF40
Priser pr. m ³	1 952,-	2 062,-	2 146,-	2 182,-	2 422,-	2 252,-	2 252,-	2 282,-	2 342,-

Betongen leveres med sementtyper i henhold til NS-EN 206+NA. D-maks = 22 mm og konsistens inntil 200 mm er inklusive i levert prisene. Andre varianter gis på forespørsel.

Miljøtillegg, p.t. kr 65,00 pr. m³

Veiledende priser for funksjonsbetonger, kr. pr. m³ levert inntil 6 km fra produserende fabrikk

Fasthetsklasse	B30	B35	B35	B45
Bestandighetsklasse	M60	M45	MF45	M40
Gulvbetong	2 201,-	2 311,-	-	-
Veggbetong	2 153,-	-	-	-
Garasjeggulv	-	-	2 346,-	-
SKB Gulv K1 (550 mm)	2 238,-	2 348,-	2 408,-	-
SKB Vegg K2 (650 mm)	2 238,-	2 348,-	2 408,-	2 443,-
SKB Vegg K3 (720 mm)	-	2 348,-	2 408,-	-

Se vår hjemmeside for beskrivelse av funksjonsbetonger. www.unicon.no

Miljø og bærekraft

Betong er et miljøvennlig produkt med spesielt lang levetid. Vi har valgmuligheter som gjør kundene våre i stand til å velge enda lavere karbonutslipp, bedre tekniske og resirkulerbare løsninger.

Unicon LAVKARBONBETONGER er våre betongtyper med redusert CO₂-utslipp per m³

Lavkarbon klasse B, tillegg	Kr pr. m ³	13,-
Lavkarbon klasse A, tillegg	Kr pr. m ³	88,-
Lavkarbon Pluss og Lavkarbon Ekstrem, tillegg	Kr pr. m ³	På forespørsel

Unicon DRENSBETONG er produkter for å håndtere ekstremvær og økt nedbør

B30 M60 Drensbetong	Kr. pr. m ³	På forespørsel
---------------------	------------------------	-----------------------

Unicon resirkulerer returbetong i betongklosser

UNI-Block	Pr. stk.	1 500,-
-----------	----------	----------------

For å redusere CO₂-utslipp fra TRANSPORT, så kan du velge

Levering med Biodrivstoff (På forespørsel fra utvalgte fabrikker)	Kr pr. m ³	40,-
Levering med batteridrevet trommel (på forespørsel fra utvalgte fabrikker)	Kr pr. m ³	På forespørsel

Betalingsbetingelser

Netto pr. 8 dager. Ved for sen betaling belastes renter i henhold til «Lov om renter ved forsinket betaling». Kredittvurdering blir utført.

Alle priser ekskl. mva

Transport og henting av betong

Veiledende priser for standardvarer og funksjonsbetonger er inklusive transport på 6 km fra produserende fabrikk. Ved levering utover 6 km økes betongprisen med 7,50,- pr. km pr. m³.

Minstelasstilllegg for lass under 6 m ³ (Gjelder også ved aksellastretriksjoner)	Kr. pr. m ³	260,-
Bompenger i tillegg til levert pris	Kr. pr. lass	Lokale satser

Det tas forbehold om andre vei- og fergekostnader ved levering.

Hvis leveransen ikke kan gjennomføres som følge av årsak som ikke skyldes leverandør, belastes ordinære påløpte kostnader.

Ved henting av betong, kontakt vårt kundesenter lokalt på forhånd for effektiv håndtering. Betong som hentes av kunde, faktureres med levert pris. Det beregnes ikke hentegebyr eller minstelasstilllegg.

Ved levering på byggeplasser som trenger egne sikkerhetskurs forbeholder Unicon seg retten til å fakturere en timesats for dette.

Unicons merytelser; varer, levering og tillegg

Merytelser varer		
Oppvarmet betong ≤ 20 °C (01.10. – 30.04.)	Kr. pr. m ³	78,-
Oppvarmet betong > 20 til 25 °C (01.10. – 30.04.)	Kr. pr. m ³	109,-
Steinstørrelse Dmax 16 mm	Kr. pr. m ³	59,-
Steinstørrelse Dmax 8 mm	Kr. pr. m ³	194,-
Redusert steinmengde 25 %	Kr. pr. m ³	68,-
Redusert steinmengde 50 %	Kr. pr. m ³	139,-
Konsistens 210- 220 mm	Kr. pr. m ³	30,-
Konsistens 230- 240 mm	Kr. pr. m ³	50,-
Gulvbetongtillegg (SP-basert og inkl. synk inntil 240 mm)	Kr. pr. m ³	91,-
SKB tillegg	Kr. pr. m ³	132,-
Lavvarmebetongtillegg, B30 og høyere kvaliteter	Kr. pr. m ³	88,-
Tillegg for betong for husdyr, B35	Kr. pr. m ³	89,-
SP	Kr. pr. l	26,-
Retarder	Kr. pr. m ³	106,-
Akselerator (størkningsakselerator)	Kr. pr. m ³	154,-
X-Seed (herdeakselerator)	Kr. pr.kg	34,-
Vinterfug	Kr. pr. m ³	371,-
Vinterfug -5 grader	Kr. pr. m ³	946,-

Unicon kan levere ferdig armert betong med stålfiber til ulike bruksområder. Ta kontakt med oss for ytterligere informasjon eller prisforespørsel på våre armeringsalternativer.

Alle merytelser, varer og tillegg forutsetter tilgjengelighet på aktuell fabrikk.

Andre sement- og betongtyper og ytelseser gis på forespørsel.
 Pris på oppvarmet betong i perioden 1/5-30/9 gis på forespørsel.

Alle priser ekskl. mva

Merytelser levering			
Lang renne			
Avlesning med betongbil med teleskoprenne inntil 9 m	Min. kr 1 110,-	Kr pr. m ³	185,-
Transportband			
Avlesning med betongbil med transportbånd inntil 16 m	Min. kr 1 572,-	Kr pr. m ³	262,-

Bånd/renne i kulde: Ved temperaturer lavere enn -10 grader tas det forbehold om gjennomføring av oppdrag.

Tillegg for byggeplasstid/ overtid			
30 min. fri leveringstid, utvides med 5 min. pr. m ³ ved lass > 6 m ³ .			
Økt leveringstid	Beregnes pr. påbegynt 15.min.		316,- pr. 15. min.
Økt leveringstid ut over 30 min.	Beregnes for all økt leveringstid		464,- pr. 15. min.
Overtid for fabrikk og pr. bil inntil 30 km fra produserende fabrikk			
– fra kl. 16:00 til 21:00		Kr pr. m ³	181,-
– fra kl. 21:00 til 07:00		Kr pr. m ³	362,-
Minstepris på leveranse etter kl. 16.00		Kr. pr. lass	1 104,-
Minstepris på leveranse etter kl. 21.00		Kr. pr. lass	2 208,-
Oppstart fabrikk på overtid etter kl. 16:00			Pris på forespørsel
Oppmøte overtid bil etter kl. 16:00		Kr pr. bil	915,-

For levering av betong *utover 30 km* fra fabrikk, samt levering på lørdag, søndag og helligdager, gis pris på forespørsel. Vi tar forbehold om annen overtidsberegning til leveranser med lang transportavstand, lang leveringstid og/eller små volum

Det tas også forbehold om at vi har kapasitet til å levere utenfor ordinær arbeidstid.

Utsettelse og avbestilling

Ved varsel om utsettelse senere enn 3 arbeidstimer (6 arbeidstimer, utenfor normal arbeidstid) før avtalt leveringstidspunkt, forbeholder Unicon seg retten til å betrakte dette som avbestilling. Merknader faktureres da som "Ved avbestilling".

Ved utsettelse av bestilling / leveringstidspunkt

Gebyr ved utsettelse av bestilling/ leveringstidspunkt. Medfører også endring i leveringsprioritet	Kr pr.t.pr. bil	851,-
--	-----------------	--------------

Ved avbestilling av planlagt leveranse innenfor normal arbeidstid man – fre. 07.00 – 16.00

Avbestillingsgebyr ved avbestilling senere enn 3 arbeidstimer før avtalt leveringstidspunkt.	Kr	9 000,-
--	----	----------------

Ved avbestilling av planlagt leveranse utenfor normal arbeidstid man – fre. 07.00 – 16.00, lørdag, søndag og helligdager

Avbestillingsgebyr ved avbestilling senere enn 6 arbeidstimer før avtalt leveringstidspunkt.	Kr	14 400,-
--	----	-----------------

For pumper og PUMI gjelder egne betingelser.

Unicon forbeholder seg retten til å fakturere for ekstra påløpte kostnader ut over overnevnte satser ved utsettelse/avbestilling.

Retur av betong

Ved retur av > 0,5 m ³ faktureres	Kr pr. m ³	1 600,-
--	-----------------------	----------------

Alle priser ekskl. mva.

Viktig informasjon fra Unicon

Unicon AS benytter FABEKOs salgs- og leveringsbetingelser, og disse gjelder ved alle leveranser av betong. I tillegg er det behov for å utdype noen forbehold i forbindelse med vårt ansvarsforhold med hensyn til det ferdige resultat

MOTTAKSKONTROLL	Kjøperens mottakskontroll skal være i overensstemmelse med gjeldende Norsk Standard på leveringstidspunktet og skal bl.a. omfatte kontroll av at de angitte spesifikasjoner i følgeseddelen er i overensstemmelse med Bestilling, og at betongen har egenskaper i henhold til Bestilling, så langt dette kan bedømmes på lev.tidspkt.
BETONGPUMPING	For pumping så er Unicons betonger tilpasset FABEKOs Pumpegruppe sin veiledning: https://fabeko.no/download/valg-av-pumpeslanger/
BETONGKONTROLL	Unicon AS har sentral godkjenning av vårt produksjonskontrollsystem, i tillegg til at fabrikkene har et eget sertifikat. Sertifikatene er utstedt av Kontrollrådet. Dette sikrer at Unicon følger NS-EN 206+NA, samt ISO 14001, og viser at betongkvalitet og kvalitetskontroll dokumenteres i henhold til gjeldende standarder og regelverk. Enkeltresultater, samt samsvarskontrollen, er tilgjengelig for kjøper etter skriftlig avtale.
PRODUKTANVEND-ELIGHET OG ETTERBEHANDLING	<ul style="list-style-type: none"> • Unicon AS er uten ansvar dersom det er bestilt en betongtype eller leveranse som er uegnet til formålet eller har uegnede støpelighetsegenskaper. • Unicon AS hefter ikke for forringelser som har oppstått på grunn av tidlig uttørking, mangelfull utstøping, mangelfull tildekking eller herdetiltak. • Estetiske mangler som må utbedres etter etterbehandling eller sliping er kundens hele ansvar. Dette kan være riss, avdekking av porer, svake korn o.a. • Unicon AS er uten ansvar for fargeforskjeller eller andre forhold, som skyldes endringer i spesifikasjoner fra våre materialleverandører i løpende leveranse. • Enhver tilsetning til betongen, utført/ bestilt av kjøper, skjer på kjøpers ansvar. • Våre betongblokker er et gjenbruksprodukt laget av restbetong. Ingen blokker er helt like; og det kan være småsår, ujevnheter og ulikheter i farge og utseende, noe som gjenspeiles i produktets lave pris. Det er mulig å plukke ut ønskede blokker på fabrikk, men dette må avtales på forhånd.
PRODUKTANSVAR	Unicon AS er ansvarlig for skader, såfremt det kan bevises at skaden skyldes en defekt ved leveransen.
RÅDGIVING	Unicon AS vil etter beste evne rådgi kunden med hensyn til valg av produkter og disses funksjon og egnethet til spesifikke formål. Slik teknisk rådgivning eller bistand påfører ikke Unicon AS ansvar eller forpliktelser for det oppnådde resultat. Unicon har intet ansvar for uttalelser, som hviler på en skjønnsmessig bedømmelse eller en vurdering.

En veiledning for valg av slangediameter ved ulike betongtyper og slangelengder

Type og fasthetsklasse	Steinstr.	Slangedimensjon – diameter			Slangelengde				
		2 - 2,5"	3"	4"	0 - 20 m	20 - 40 m	40 - 60 m	60 - 80 m	Over 80 m
Hvit betong		X	X	V	V	X	X	X	X
Fugebetong		V	V	V	V	V	V	V	V
B20 M90	8	V	V	V	V	X	X	X	X
	16	X	V	V	V	X	X	X	X
	22	X	X	V	V	X	X	X	X
B30 M60	8	V	V	V	V	V	X	X	X
	16	X	V	V	V	V	X	X	X
	22	X	X	V	V	V	X	X	X
B35 M60	8	V	V	V	V	V	V	X	X
	16	X	V	V	V	V	V	X	X
	22	X	X	V	V	V	V	X	X
B35 M(F)45	8	V	V	V	V	V	V	V	X
	16	X	V	V	V	V	V	V	X
	22	X	X	V	V	V	V	V	X
B35 M(F)40	8	V	V	V	V	V	V	V	V
	16	X	V	V	V	V	V	V	V
	22	X	X	V	V	V	V	V	V
B45 M(F)40	8	V	V	V	V	V	V	V	V
	16	X	V	V	V	V	V	V	V
	22	X	X	V	V	V	V	V	V
B30 SKB	8	V	V	V	V	V	X	X	X
	16	X	V	V	V	V	X	X	X
	22	X	X	V	V	V	X	X	X
B35/B45/B55 SKB	8	V	V	V	V	V	V	V	V
	16	X	V	V	V	V	V	V	V
	22	X	X	V	V	V	V	V	V
Lavkarbonbetong og lavvarmebetong	16	X	V	V	V	V	V	X	X
	22	X	X	V	V	V	V	V	V
Gulvbetong kl. 1 og 2	16	X	V	V	V	V	V	V4"	V4"
	22	X	X	V	V	V	V	V	V

V Kan pumpes V4" Kan pumpes med 4" slange X Krever ofte spesialtiltak for å kunne ha tilstrekkelig pumpbarhet

NB! Denne tabellen er kun veiledende. Betongens pumpeegenskaper kan være forskjellig avhengig av betongprodusent, tilgjengelig tilslag og tilsetningsstoff. Det er derfor viktig at man i tillegg til denne tabell bruker egen erfaring når slanger skal velges. Tabellen er basert på en konsistens på 180 – 220 mm.

